



**PAŃSTWOWY
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W TUCHOLI**

89-500 Tuchola, pl. Wolności 23

e-mail: psse.tuchola@pis.gov.pl

centrala: 52 3342021 fax: 52 3342021 sekretariat: 52 3342109 www.psse.tuchola.pl

Tuchola, 02.01.2019r.

N.HK-5210-14/19

SEKRETARIAT
Przedsiębiorstwo Komunalne
w Tucholi

Wpłynęło do: 4.01.2019
Nr rej.: 14
Podpis: [signature]

**Burmistrz Tucholi
Plac Zamkowy 1
89-500 Tuchola**

**OCENA ROCZNA
jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
z wodociągu publicznego w Tucholi**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tucholi działając na podstawie art. 1 pkt 1, art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz.U. 2017r., poz. 1261 z późn. zm.) art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 1152 z późn. zm.), § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r., poz. 2294), po analizie sprawozdań z badań jakości wody, przeprowadzonych w ramach nadzoru sprawowanego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tucholi oraz w ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez administratora wodociągu publicznego w Tucholi - Przedsiębiorstwo Komunalne w Tucholi Sp. z o.o., ul. Świecka 68, 89-500 Tuchola, w 2018r., w poniższych punktach zgodności:

- Tuchola, stacja uzdatniania wody – ul. Warszawska 7 – woda surowa
- Tuchola, stacja uzdatniania wody – ul. Warszawska 7 – woda uzdatniona
- Tuchola, budynek PSP – ul. Sępoleńska 20
- Tuchola, „Hotel Pod Jeleniem” – ul. Świecka 110
- Tuchola, budynek PSSE – pl. Wolności 23
- Mały Mędromierz 50, sklep
- Białowieża 9, sklep

STWIERDZA

przydatność wody do spożycia przez ludzi, z wodociągu publicznego w Tucholi.

UZASADNIENIE

W 2018r. w ramach nadzoru nad jakością wody przeznaczonej do spożycia, sprawowanego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tucholi oraz w ramach kontroli wewnętrznej przeprowadzanej przez Przedsiębiorstwo Komunalne w Tucholi Sp. z o.o., pobrano łącznie 27 próbek wody z wodociągu publicznego w Tucholi. Próbkę wody zostały pobrane w

niepodlega

POLSKA
STULECIE ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI

ww. punktach zgodności zgodnie z harmonogramem zatwierdzonym przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tucholi.

Analizy wody wykonano w zakresie parametrów grupy A i B załącznika nr 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294).


Wśród parametrów grupy A oznaczano: bakterie grupy *coli*, *Escherichia coli*, ogólną liczbę mikroorganizmów w 22 °C, barwę, mętność, smak, zapach, pH oraz przewodność elektryczną.

Wśród parametrów grupy B oznaczano: enterokoki, utlenialność, węgiel ogólny organiczny, glin, nikiel, arsen, chrom ogólny, ołów, kadm, mangan, żelazo, selen, antymon, rtęć, miedź, bor, cyjanki ogólne, fluorki, chlorki, azotyny, azotany, siarczany, bromiany, Σ chloranów i chlorynów, sód, amonowy jon, magnez, benzo(a)piren, Σ WWA, , Σ THM, Σ trichloroeten i tetrachloroeten, 1,2-dichloroetan, benzen, chlorek winylu, epichlorohydryna, tetrachlorometan, pestycydy oraz Σ pestycydów.

Przeprowadzone badania pobranych próbek wody wykazały jednorazowe przekroczenie parametru mętność – 2,3NTU (zalecany zakres wartości dla parametru mętność wynosi do 1,0 NTU), w próbce wody pobranej 13.02.2018r. przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tucholi w ramach nadzoru nad jakością wody przeznaczonej do spożycia (sprawozdanie nr LHK 6010-27/18 z dnia 19.02.2018r.) Administrator wodociągu publicznego w Tucholi, niezwłocznie podjął działania naprawcze, polegające na płukaniu sieci wodociągowej.

Ostatecznie doprowadzono jakość wody w wodociągu publicznym w Tucholi do zgodnej z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r., w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294) w zakresie oznaczonych parametrów.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tucholi, biorąc powyższe pod uwagę, stwierdza, iż w 2018 roku woda w wodociągu publicznym w Tucholi była przydatna do spożycia przez ludzi.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Tucholi

mgr Justyna Szulc

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

Do wiadomości:

1. Przedsiębiorstwo Komunalne w Tucholi Sp. z o.o., ul. Świecka 68, 89-500 Tuchola



**PAŃSTWOWY
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W TUCHOLI**

89-500 Tuchola, pl. Wolności 23

e-mail: psse.tuchola@pis.gov.pl

centrala: 52 3342021 fax: 52 3342021 sekretariat: 52 3342109 www.psse.tuchola.pl

Tuchola, 02.01.2019r.

N.HK-5210-11/19

SEKRETARIAT
Przedsiębiorstwo Komunalne w Tucholi Sp. z o.o.

Wpłynęło dn. 4.01.2019
Nr rej. 14
Podpis

**Burmistrz Tucholi
Plac Zamkowy 1
89-500 Tuchola**

**OCENA ROCZNA
jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
z wodociągu publicznego w Stobnie**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tucholi działając na podstawie art. 1 pkt 1, art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz.U. 2017r., poz. 1261 z późn. zm.) art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 1152 z późn. zm.), § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r., poz. 2294), po analizie sprawozdań z badań jakości wody, przeprowadzonych w ramach nadzoru sprawowanego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tucholi oraz w ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez administratora wodociągu publicznego w Stobnie - Przedsiębiorstwo Komunalne w Tucholi Sp. z o.o., ul. Świecka 68, 89-500 Tuchola, w 2018r., w poniższych punktach zgodności:

- Stobno, stacja uzdatniania wody – woda surowa
- Stobno, stacja uzdatniania wody – woda uzdatniona
- Stobno 21, budynek szkoły podstawowej
- Stobno 7, budynek mieszkalny

STWIERDZA

przydatność wody do spożycia przez ludzi, z wodociągu publicznego w Stobnie.

UZASADNIENIE

W 2018r. w ramach nadzoru nad jakością wody przeznaczonej do spożycia, sprawowanego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tucholi oraz w ramach kontroli wewnętrznej przeprowadzanej przez Przedsiębiorstwo Komunalne w Tucholi Sp. z o.o., pobrano łącznie 9 próbek wody z wodociągu publicznego w Stobnie. Próbkę wody zostały pobrane w ww. punktach zgodności zgodnie z harmonogramem zatwierdzonym przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tucholi.

wiepodległa

POLSKA
STULECIE ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI


Analizy wody wykonano w zakresie parametrów grupy A i B załącznika nr 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294).

Wśród parametrów grupy A oznaczano: bakterie grupy *coli*, *Escherichia coli*, ogólną liczbę mikroorganizmów w 22 °C, barwę, mętność, smak, zapach, pH oraz przewodność elektryczną.

Wśród parametrów grupy B oznaczano: enterokoki, utlenialność, węgiel ogólny organiczny, glin, nikiel, arsen, chrom ogólny, ołów, kadm, mangan, żelazo, selen, antymon, rtęć, miedź, bor, cyjanki ogólne, fluorki, chlorki, azotyny, azotany, siarczany, bromiany, Σ chloranów i chlorynów, sól, amonowy jon, magnez, benzo(a)piren, Σ WWA, , Σ THM, Σ trichloroeten i tetrachloroeten, 1,2-dichloroetan, benzen, chlorek winylu, epichlorohydryna, tetrachlorometan, pestycydy oraz Σ pestycydów.

Przeprowadzone badania pobranych próbek wody wykazały jednorazowe przekroczenie parametrów wskaźnikowych: ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C oraz mętność, w próbce wody pobranej 18.06.2018r. przez PPIS w Tucholi w ramach nadzoru, w punkcie zgodności w Stobnie 21. Administrator wodociągu publicznego w Stobnie, niezwłocznie podjął działania naprawcze, polegające na dezynfekcji i płukaniu sieci wodociągowej. Ostatecznie doprowadzono jakość wody w wodociągu publicznym w Stobnie do zgodnej z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r., w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294) w zakresie oznaczonych parametrów.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tucholi, biorąc powyższe pod uwagę, stwierdza, iż w 2018 roku woda w wodociągu publicznym w Stobnie była przydatna do spożycia przez ludzi.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Tucholi

Inga Justyna Szulc

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

Do wiadomości:

1. Przedsiębiorstwo Komunalne w Tucholi Sp. z o.o., ul. Świecka 68, 89-500 Tuchola



**PAŃSTWOWY
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W TUCHOLI**

89-500 Tuchola, pl. Wolności 23

e-mail: psse.tuchola@pis.gov.pl

centrala: 52 3342021 fax: 52 3342021 sekretariat: 52 3342109 www.psse.tuchola.pl

Tuchola, 02.01.2019r.

N.HK-5210-10/19



**Burmistrz Tucholi
Plac Zamkowy 1
89-500 Tuchola**

**OCENA ROCZNA
jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
z wodociągu publicznego w Raciążu**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tucholi działając na podstawie art. 1 pkt 1, art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz.U. 2017r., poz. 1261 z późn. zm.) art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 1152 z późn. zm.), § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r., poz. 2294), po analizie sprawozdań z badań jakości wody, przeprowadzonych w ramach nadzoru sprawowanego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tucholi oraz w ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez administratora wodociągu publicznego w Raciążu - Przedsiębiorstwo Komunalne w Tucholi Sp. z o.o., ul. Świecka 68, 89-500 Tuchola, w 2018r., w poniższych punktach zgodności:

- Raciąż, stacja uzdatniania wody, ul. Kasztelańska – woda surowa
- Raciąż, stacja uzdatniania wody, ul. Kasztelańska – woda uzdatniona
- Raciąż, budynek ośrodka zdrowia, ul. Brzozowa 10
- Wysoka 16, budynek DPS

STWIERDZA

przydatność wody do spożycia przez ludzi, z wodociągu publicznego w Raciążu.

UZASADNIENIE

W 2018r. w ramach nadzoru nad jakością wody przeznaczonej do spożycia, sprawowanego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tucholi oraz w ramach kontroli wewnętrznej przeprowadzanej przez Przedsiębiorstwo Komunalne w Tucholi Sp. z o.o., pobrano łącznie 14 próbek wody z wodociągu publicznego w Raciążu. Próbkę wody zostały pobrane w ww. punktach zgodności zgodnie z harmonogramem zatwierdzonym przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tucholi.

niepodległa

POLSKA
STULECIE ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI


Analizy wody wykonano w zakresie parametrów grupy A i B załącznika nr 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294).

Wśród parametrów grupy A oznaczano: bakterie grupy *coli*, *Escherichia coli*, ogólną liczbę mikroorganizmów w 22 °C, barwę, mętność, smak, zapach, pH oraz przewodność elektryczną.

Wśród parametrów grupy B oznaczano: enterokoki, utlenialność, węgiel ogólny organiczny, glin, nikiel, arsen, chrom ogólny, ołów, kadm, mangan, żelazo, selen, antymon, rtęć, miedź, bor, cyjanki ogólne, fluorki, chlorki, azotyny, azotany, siarczany, bromiany, Σ chloranów i chlorynów, sód, amonowy jon, magnez, benzo(a)piren, Σ WWA, , Σ THM, Σ trichloroeten i tetrachloroeten, 1,2-dichloroetan, benzen, chlorek winylu, epichlorohydryna, tetrachlorometan, pestycydy oraz Σ pestycydów.

W przeprowadzonych badaniach próbek wody pobranych w 2018r przekroczeń ww. parametrów nie stwierdzono, co świadczy, że woda z wodociągu publicznego w Raciążu spełnia wymagania określone w załącznikach nr 1-4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r., w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294) w zakresie oznaczonych parametrów.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tucholi, biorąc powyższe pod uwagę, stwierdza, iż w 2018 roku woda w wodociągu publicznym w Raciążu była przydatna do spożycia przez ludzi.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Tucholi

mgr Justyna Szulc

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

Do wiadomości:

1. Przedsiębiorstwo Komunalne w Tucholi Sp. z o.o., ul. Świecka 68, 89-500 Tuchola



**PAŃSTWOWY
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W TUCHOLI**

89-500 Tuchola, pl. Wolności 23

e-mail: psse.tuchola@pis.gov.pl

centrala: 52 3342021

fax: 52 3342021

sekretariat: 52 3342109

www.psse.tuchola.pl

Tuchola, 02.01.2019r.

N.HK-5210-5/19

SEKRETARIAT
Przedsiębiorstwo woda
w Tucholi
Wpłynęło nr. 4.01.2019
Nr rej. 14
Podpis

**Burmistrz Tucholi
Plac Zamkowy 1
89-500 Tuchola**

**OCENA ROCZNA
jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
z wodociągu publicznego w Legbądzie**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tucholi działając na podstawie art. 1 pkt 1, art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz.U. 2017r., poz. 1261 z późn. zm.) art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 1152 z późn. zm.), § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r., poz. 2294), po analizie sprawozdań z badań jakości wody, przeprowadzonych w ramach nadzoru sprawowanego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tucholi oraz w ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez administratora wodociągu publicznego w Legbądzie - Przedsiębiorstwo Komunalne w Tucholi Sp. z o.o., ul. Świecka 68, 89-500 Tuchola, w 2018r., w poniższych punktach zgodności:

- Legbąd, stacja uzdatniania wody – woda surowa
- Legbąd, stacja uzdatniania wody – woda uzdatniona
- Legbąd, ul. Chudzińskiego 16, budynek ośrodka zdrowia
- Legbąd, ul. Szkolna 5, budynek szkoły podstawowej

STWIERDZA

przydatność wody do spożycia przez ludzi, z wodociągu publicznego w Legbądzie.

UZASADNIENIE

W 2018r. w ramach nadzoru nad jakością wody przeznaczonej do spożycia, sprawowanego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tucholi oraz w ramach kontroli wewnętrznej przeprowadzanej przez Przedsiębiorstwo Komunalne w Tucholi Sp. z o.o., pobrano łącznie 9 próbek wody z wodociągu publicznego w Legbądzie. Próbkę wody zostały pobrane w ww. punktach zgodności zgodnie z harmonogramem zatwierdzonym przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tucholi.

niepodległa

POLSKA
STULECIE ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI


Analizy wody wykonano w zakresie parametrów grupy A i B załącznika nr 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294).

Wśród parametrów grupy A oznaczano: bakterie grupy *coli*, *Escherichia coli*, ogólną liczbę mikroorganizmów w 22 °C, barwę, mętność, smak, zapach, pH oraz przewodność elektryczną.

Wśród parametrów grupy B oznaczano: enterokoki, utlenialność, węgiel ogólny organiczny, glin, nikiel, arsen, chrom ogólny, ołów, kadm, mangan, żelazo, selen, antymon, rtęć, miedź, bor, cyjanki ogólne, fluorki, chlorki, azotyny, azotany, siarczany, bromiany, Σ chloranów i chlorynów, sól, amonowy jon, magnez, benzo(a)piren, Σ WWA, Σ THM, Σ trichloroeten i tetrachloroeten, 1,2-dichloroetan, benzen, chlorek winylu, epichlorohydryna, tetrachlorometan, pestycydy oraz Σ pestycydów.

W przeprowadzonych badaniach próbek wody pobranych w 2018r przekroczeń ww. parametrów nie stwierdzono, co świadczy, że woda z wodociągu publicznego w Legbądzie spełnia wymagania określone w załącznikach nr 1-4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r., w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294) w zakresie oznaczonych parametrów.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tucholi, biorąc powyższe pod uwagę, stwierdza, iż w 2018 roku woda w wodociągu publicznym w Legbądzie była przydatna do spożycia przez ludzi.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Tucholi

mgr Justyna Szulc

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

Do wiadomości:

1. Przedsiębiorstwo Komunalne w Tucholi Sp. z o.o., ul. Świecka 68, 89-500 Tuchola



**PAŃSTWOWY
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W TUCHOLI**

89-500 Tuchola, pl. Wolności 23

e-mail: psse.tuchola@pis.gov.pl

centrala: 52 3342021 fax: 52 3342021 sekretariat: 52 3342109 www.psse.tuchola.pl

Tuchola, 02.01.2019r.

N.HK-5210-4/19

SEKRETARIAT
Inspekcja Sanitarna

Wpłynęło: 4.01.2019
Nr rej.: 14
Podpis: [signature]

**Burmistrz Tucholi
Plac Zamkowy 1
89-500 Tuchola**

**OCENA ROCZNA
jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
z wodociągu publicznego w Kiełpinie**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tucholi działając na podstawie art. 1 pkt 1, art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz.U. 2017r., poz. 1261 z późn. zm.) art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 1152 z późn. zm.), § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r., poz. 2294), po analizie sprawozdań z badań jakości wody, przeprowadzonych w ramach nadzoru sprawowanego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tucholi oraz w ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez administratora wodociągu publicznego w Kiełpinie - Przedsiębiorstwo Komunalne w Tucholi Sp. z o.o., ul. Świecka 68, 89-500 Tuchola, w 2018r., w poniższych punktach zgodności:

- Kiełpin 6b, stacja uzdatniania wody – woda surowa
- Kiełpin 6b, stacja uzdatniania wody – woda uzdatniona
- Kiełpin 57, budynek szkoły podstawowej
- Kiełpin 52, budynek sklepu

STWIERDZA

przydatność wody do spożycia przez ludzi, z wodociągu publicznego w Kiełpinie.

UZASADNIENIE

W 2018r. w ramach nadzoru nad jakością wody przeznaczonej do spożycia, sprawowanego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tucholi oraz w ramach kontroli wewnętrznej przeprowadzanej przez Przedsiębiorstwo Komunalne w Tucholi Sp. z o.o., pobrano łącznie 11 próbek wody z wodociągu publicznego w Kiełpinie. Próbkę wody zostały pobrane w ww. punktach zgodności zgodnie z harmonogramem zatwierdzonym przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tucholi.

wiepodlega

POLSKA
STULECIE ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI


Analizy wody wykonano w zakresie parametrów grupy A i B załącznika nr 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294).

Wśród parametrów grupy A oznaczano: bakterie grupy *coli*, *Escherichia coli*, ogólną liczbę mikroorganizmów w 22 °C, barwę, mętność, smak, zapach, pH oraz przewodność elektryczną.

Wśród parametrów grupy B oznaczano: enterokoki, utlenialność, węgiel ogólny organiczny, glin, nikiel, arsen, chrom ogólny, ołów, kadm, mangan, żelazo, selen, antymon, rtęć, miedź, bor, cyjanki ogólne, fluorki, chlorki, azotyny, azotany, siarczany, bromiany, Σ chloranów i chlorynów, sól, amonowy jon, magnez, benzo(a)piren, Σ WWA, , Σ THM, Σ trichloroeten i tetrachloroeten, 1,2-dichloroetan, benzen, chlorek winylu, epichlorohydryna, tetrachlorometan, pestycydy oraz Σ pestycydów.

W przeprowadzonych badaniach próbek wody pobranych w 2018r., przekroczeń ww. parametrów nie stwierdzono, co świadczy, że woda z wodociągu publicznego w Kiełpinie spełnia wymagania określone w załącznikach nr 1-4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r., w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294) w zakresie oznaczonych parametrów.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tucholi, biorąc powyższe pod uwagę, stwierdza, iż w 2018 roku woda w wodociągu publicznym w Kiełpinie była przydatna do spożycia przez ludzi.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Tucholi

Inga Justyna Szulc

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

Do wiadomości:

1. Przedsiębiorstwo Komunalne w Tucholi Sp. z o.o., ul. Świecka 68, 89-500 Tuchola