

Zapytanie ofertowe

Zamawiający: Przedsiębiorstwo Komunalne w Tucholi Spółka z o.o.
ul. Świecka 68
9-500 Tuchola
tel. 52 336 57 30 fax. 52 336 57 52
e-mail: pk@pk.tuchola.pl

Ze względu na wartość zamówienia nie przekraczającą równowartości 30.000 euro, postępowanie prowadzone jest na podstawie Regulaminu udzielania zamówień PK Tuchola Spółka z o.o. i nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Przedmiot zamówienia :

**„Dostawa urządzeń na potrzeby Laboratorium Analitycznego
Przedsiębiorstwa Komunalnego w Tucholi, sp. z o.o. ”**

Tuchola, dn. 05.12.2018 r.

PREZES ZARZĄDU


mgr Małgorzata Oller

/podpis zatwierdzającego/

1. Zamawiający:

Przedsiębiorstwo Komunalne w Tucholi Spółka z o.o.
ul. Świecka 68, 89-500 Tuchola.
tel. 52 336 57 30, fax 52 336 57 52
e-mail: pk@pk.tuchola.pl
www.pk.tuchola.pl

2. Tryb udzielenia zamówienia;

Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej zamówienia poniżej 30.000 euro, na podstawie Regulaminu udzielania zamówień PK Tuchola i nie podlega ustawie Prawo zamówień publicznych.

3. Opis przedmiotu zamówienia;

Przedmiotem zamówienia jest dostawa do Laboratorium Analitycznego wyposażenia określonego szczegółowo w załącznikach do zapytania ofertowego (dalej ZO) nr 1 i nr 2, podzielona na dwie części.

3.1 Każda z części stanowi odrębny przedmiot zamówienia. W związku z powyższym Wykonawca może złożyć ofertę na dowolnie wybraną przez siebie liczbę części.

3.2 Przedmiot zamówienia obejmuje zakup, montaż i uruchomienie, przekazanie do eksploatacji oraz przeszkolenie w ramach obsługi i użytkowania w zakresie:

- zastosowania urządzenia;
- podstawowych zasad bezpieczeństwa obsługi i użytkowania urządzenia;
- zasilania urządzenia;
- przygotowania do pracy urządzenia;
- jego uruchomienia;
- konfiguracji parametrów pracy urządzenia;
- konserwacji urządzenia
- parametrów pracy systemu i programu sterującego

Dostęp do bezpłatnych konsultacji telefonicznych przez okres 1 roku w zakresie obsługi urządzeń

3.3 Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia będzie siedziba Laboratorium Analitycznego tj. ul. Świecka 96a, 89-500 Tuchola.

3.4 Wymagania ogólne dotyczące przedmiotu zamówienia:

- przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania w zakresie dopuszczenia do obrotu i stosowania,
- posiadać wymagane przepisami prawa atesty i dopuszczenia zgodnie z obowiązującymi przepisami, przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, nieregenerowany, nieużywany, nie eksponat potargowy.

3.5 Zamawiający wymaga, aby zaoferowany przedmiot zamówienia był objęty:

- gwarancją producenta / dostawcy określoną w OPZ odrębnie dla danego urządzenia, przy czym minimalny wymagany okres gwarancji wynosi 24 miesiące,
- okresem rękojmi wynoszącym 2 lata,
- zapewnieniem autoryzowanego serwisu producenta sprzętu, przy czym wymagany czas reakcji na zgłoszenie awarii oraz usterek wynosi maksymalnie do 3 dni od chwili zgłoszenia awarii, czas naprawy maksymalnie do 5 dni od daty zgłoszenia. Pod pojęciem czasu reakcji serwisu należy rozumieć przyjęcie reklamacji i podjęcie działań zmierzających do usunięcia usterek na miejscu w siedzibie Zamawiającego.

3.6 w ramach umowy Wykonawca zobligowany będzie:

- zapewnić transport przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego w taki sposób, aby spełnić warunki narzucone przez producenta,
- ponieść koszty opakowania, transportu, ubezpieczenia, (wliczone w wynagrodzenie Wykonawcy).
- wraz z dostawą wykonawca dostarczy instrukcję obsługi w języku polskim.

3.7 Przedmiot zamówienia według klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień (CVP):

- 42912300 maszyny i aparatura do filtrowania lub czyszczenia wody,
- 42959000 zmywarki do naczyń inne niż używane w gospodarstwie domowym,
- 51430000 usługi instalowania sprzętu laboratoryjnego,
- 80500000 usługi szkolenia

3.8 Informacja na temat rozwiązań równoważnych:

- określenie przedmiotu zamówienia ma charakter wyłącznie pomocniczy w przygotowaniu oferty i ma na celu wskazać oczekiwane standardy co do minimalnych parametrów technicznych urządzeń. Przez ofertę równoważną należy rozumieć ofertę o parametrach technicznych, wytrzymałościowych, jakościowych, wydajnościowych nie gorszych od opisu wskazanego przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia. Parametry wskazane przez Zamawiającego są parametrami minimalnymi, granicznymi.

3.9 Części zamówienia:

Cały przedmiot zamówienia został podzielony na dwie części.

Część nr 1 - dostawa zmywarki laboratoryjnej /dezynfektor laboratoryjny/ - urządzenie do mycia i dezynfekcji szkła laboratoryjnego, wolnostojące lub do zabudowy podblatowej, w którym można myć i suszyć zarówno szkło miarowe klasy A jak i pojemniki z tworzyw sztucznych.

Część nr 2 - dostawa urządzenia służącego do produkcji wody demineralizowanej II i III klasy czystości, która będzie używana do celów analitycznych oraz zasilania myjki laboratoryjnej (zmywarki) i ręcznego mycia szkła laboratoryjnego.

4. **Oferty wariantowe**
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
5. **Termin wykonania zamówienia;**
Termin dostawy urządzeń objętych zamówieniem: do 2 tygodni od dnia podpisania umowy.
6. **Waluta w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia publicznego**
Wszelkie rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia dokonywane będą w walucie polskiej.
7. **Termin związania ofertą**
Wykonawca składając ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni licząc od dnia upływu terminu składania ofert.
8. **Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami**
W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane będą w formie drogą elektroniczną (e-mail: pk@pk.tuchola.pl), przy czym zawsze dopuszczalna jest forma pisemna.
Forma pisemna wymagana jest do:
1) złożenia oferty wraz z załącznikami,
2) powiadomienia Zamawiającego o wycofaniu oferty,
3) uzupełnienia oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu,
4) złożenia przez Wykonawców Zamawiającemu wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert,
Wykonawca może zwracać się pisemnie do Zamawiającego o wyjaśnienie treści ZO. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień.
Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami z ramienia zamawiającego są:
a) w sprawach proceduralnych – Piotr Gramowski, tel. 52 336 57 40,
b) w sprawach merytorycznych – Jolanta Nowak, tel. 52 334 31 84,
w godz. 7⁰⁰ – 15⁰⁰ (od poniedziałku do piątku); e-mail: pk@pk.tuchola.pl.
9. **Opis sposobu przygotowania oferty**
1. Wykonawca może złożyć na dane zamówienie tylko jedną ofertę.
 2. Oferta (wraz z załącznikami i wymaganymi dokumentami) winna być trwale złączona i podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu podmiotów gospodarczych, wymienionych we właściwym rejestrze przedsiębiorców lub osoby, posiadające pisemne pełnomocnictwo w tym zakresie. W takiej sytuacji pełnomocnictwo to musi być integralną częścią oferty,
 3. **Na ofertę składają się :**
 - wypełniony formularz ofertowy (załącznik Nr 1)
 - karty techniczne oferowanych urządzeń wraz ze zdjęciami
 - deklaracje zgodności i znakowania znakiem CE
 4. Oferta musi zawierać:
 - nazwę firmy, dokładny adres Wykonawcy i datę sporządzenia oferty,
 - wszystkie zapisane strony oferty muszą być parafowane przez podpisujących ofertę. Obowiązek parafowania dotyczy również wszystkich miejsc, w których Wykonawca naniósł zmiany.
 5. Wykonawca ponosi koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 6. Ofertę należy umieścić w nieprzejrzystym opakowaniu (zamkniętej kopercie zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczający jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert) i złożyć w siedzibie zamawiającego;
 - koperta powinna być zaadresowana: Przedsiębiorstwo Komunalne w Tucholi Spółka z o.o.,
ul. Świecka 68, 89-500 Tuchola i oznaczona:
Oferta na: „Dostawa urządzeń na potrzeby Laboratorium Analitycznego Przedsiębiorstwa Komunalnego w Tucholi ”;
 - koperta powinna być dodatkowo opatrzona nazwą i dokładnym adresem wykonawcy.
 7. Ewentualne kserokopie dokumentów winny być czytelne i potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę pod rygorem nie zaliczenia do zestawu dokumentów wymaganych w specyfikacji,
 8. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski,
- 1) **Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert**
- 1) **Oferty należy składać w sekretariacie w siedzibie Zamawiającego, przy ul. Świeckiej 68, 89-500 Tuchola, do dnia 14.12.2018 r. do godz. 10⁰⁰**

2) **Miejsce i termin otwarcia ofert.**

Zamawiający otworzy koperty z ofertami w dniu **14.12.2018 r. o godz. 10¹⁰** w **gabinecie Zarządu Spółki w siedzibie Zamawiającego**.
Ofertę złożoną po terminie składania ofert Zamawiający zwróci bez otwierania.

2) **Opis sposobu obliczenia ceny;**

Zgodnie z art.3 ust. 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach; cena wykonania zamówienia obejmuje wszystkie elementy składowe, za wykonanie których Zamawiający jest zobowiązany zapłacić, w tym również koszt transportu, montażu oraz podatek VAT.

Cenę należy podać w złotych polskich – brutto z wydzieleniem wartości podatku VAT

3) **Kryteria i sposób dokonania oceny ofert dla każdej części osobno:**

Zamawiający dokona wyboru ofert spośród ofert nie odrzuconych.

Kryteria oceny ofert.

Zamawiający ustala następujące kryteria oceny ofert i ich znaczenie (wagi):

- cena brutto – 100%

Ocena ofert będzie dokonana wg poniższej zasady:

Najniższa cena ze wszystkich ofert nie odrzuconych otrzyma 100 punktów.

Oferty proponujące ceny wyższe otrzymają proporcjonalnie mniej punktów, wyliczonych wg wzoru:

$$C = [C_{\min} / C_{\text{bad}}] \times 100$$

gdzie:

C - liczba punktów za cenę

C_{min} - najniższa cena ofertowa

C_{bad} - cena oferty badanej

4) **Informacje o wyborze oferty. Zawarcie umowy.**

1. Zamawiający powiadomi niezwłocznie o wyniku przetargu wszystkich Wykonawców przesyłając informację pocztą elektroniczną na adresy podane w ofertach oraz zamieści na stronie internetowej www.pk.tuchola.pl.
2. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego po przekazaniu zawiadomienia o wyborze oferty. Postanowienia umowy zawarto w wzorze umowy, który stanowi załącznik numer: Nr 7.
3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, będzie uchylał się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert,

5) **Klauzula informacyjna – art. 13 RODO**

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Komunalne w Tucholi Spółka z o.o., ul. Świecka 68, 89-500 Tuchola, tel. 52 336 57 30, adres email: pk@pk.tuchola.pl;
- inspektorem ochrony danych osobowych Piotr Gramowski, tel. 52 336 52 30, e-mail: pk@pk.tuchola.pl;
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przeprowadzaniem zapytaniem ofertowym na realizację zadania.
- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;
- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
- posiada Pani/Pan:
 - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
 - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
 - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- nie przysługuje Pani/Panu:

- przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- nie przysługuje Pani/Panu:
 - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW .

- Załącznik Nr 1 – Opis: Zmywarka laboratoryjna / dezynfektor laboratoryjny
Załącznik Nr 2 - Opis: Urządzenie służące do produkcji wody demineralizowanej II i III klasy czystości
Załącznik Nr 3 – Formularz oferty
Załącznik Nr 4 – Projekt Umowy

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami

ZATWIERDZAM

Tuchola, dnia 05.12.2018 r.

PREZES ZARZĄDU


Aneta Oller