



**PAŃSTWOWY
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W TUCHOLI**

89-500 Tuchola, pl. Wolności 23

e-mail: psse.tuchola@pis.gov.pl

centrala: 52 3342021

fax: 52 3342021

sekretariat: 52 3342109

www.psse.tuchola.pl

SEKRETARIAT
Przedsiębiorstwo Komunalne

w Tucholi Spółka z o.o.

Wpłynęło dn. 22.01.2021

Nr rej. 1812

Podpis Expluast

Tuchola, dnia 19 stycznia 2021r.

N.HK.9051.1.13.2021

Burmistrz Tucholi
Plac Zamkowy 1
89-500 Tuchola

OCENA ROCZNA

**jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
z wodociągu publicznego w Tucholi**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tucholi działając na podstawie art. 1 pkt 1, art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz.U. 2019r., poz. 59 z późn. zm.) art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 2028) § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r., poz. 2294), po analizie sprawozdań z badań jakości wody, przeprowadzonych w ramach nadzoru sprawowanego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tucholi oraz w ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez administratora wodociągu publicznego w Tucholi - Przedsiębiorstwo Komunalne w Tucholi Sp. z o.o., ul. Świecka 68, 89-500 Tuchola, w 2020 r., w poniższych punktach zgodności:

- Tuchola, stacja uzdatniania wody – ul. Warszawska 7 – woda surowa
- Tuchola, stacja uzdatniania wody – ul. Warszawska 7 – woda uzdatniona
- Tuchola, budynek PSP – ul. Sępoleńska 20
- Tuchola, „Hotel Pod Jeleniem” – ul. Świecka 110
- Tuchola, budynek PSSE – pl. Wolności 23
- Mały Mędromierz 50, sklep
- Białowieża 9, sklep

STWIERDZA

przydatność wody do spożycia przez ludzi, z wodociągu publicznego w Tucholi.

UZASADNIENIE

W 2020 r. w ramach nadzoru nad jakością wody przeznaczonej do spożycia, sprawowanego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tucholi oraz w ramach kontroli wewnętrznej przeprowadzanej przez Przedsiębiorstwo Komunalne w Tucholi Sp. z o.o., ul. Świecka 68, 89-500 Tuchola, pobrano łącznie 19 próbek wody z wodociągu publicznego w Tucholi. Próbkę wody zostały pobrane w ww. punktach zgodności. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tucholi zatwierdził przedstawiony przez administratora harmonogram poboru próbek wody, jednakże z uwagi na trwającą epidemię SARS-CoV-2 daty poboru próbek wody oraz ich liczba

niepodległa

POLSKA
STULECIE ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI

uległy zmianie. W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tucholi odstąpił od poboru 2 próbek wody z wodociągu publicznego w Tucholi w listopadzie 2020 r. Administrator dokonał poboru wszystkich zaplanowanych w ww. harmonogramie próbek wody.

Analizy wody wykonano w zakresie parametrów grupy A i B załącznika nr 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294).

Wśród parametrów grupy A załącznika nr 2 oznaczano: bakterie grupy *coli*, *Escherichia coli*, ogólną liczbę mikroorganizmów w 22 °C, barwę, mętność, smak, zapach, pH oraz przewodność elektryczną.

Wśród parametrów grupy B załącznika nr 2 oznaczano: enterokoki, utlenialność, węgiel ogólny organiczny, glin, nikiel, arsen, chrom ogólny, ołów, kadm, mangan, żelazo, selen, antymon, rtęć, miedź, bor, cyjanki ogólne, fluorki, chlorki, azotyny, azotany, siarczany, bromiany, Σ chloranów i chlorynów, sód, amonowy jon, magnez, benzo(a)piren, Σ WWA, Σ THM, Σ trichloroeten i tetrachloroeten, 1,2-dichloroetan, benzen, chlorek winylu, epichlorohydryna, tetrachlorometan, pestycydy oraz Σ pestycydów.

Przeprowadzone badania pobranych próbek wody nie wykazały przekroczeń ww parametrów. Woda w wodociągu publicznym w Tucholi w 2020 r. spełniała wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r., w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294) w zakresie oznaczonych parametrów.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tucholi, biorąc powyższe pod uwagę, stwierdza, iż w 2020 roku woda w wodociągu publicznym w Tucholi była przydatna do spożycia przez ludzi.

Z up. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
w Tucholi

mgr inż. Alicja Gumińska
Kierownik Oddziału
Zapobiegawczego i Bieżącego
Nadzoru Sanitarnego

Otrzymują:

1. Adresat

Do wiadomości:

1. Przedsiębiorstwo Komunalne w Tucholi Sp. z o.o.
ul. Świecka 68
89-500 Tuchola
2. aa



**PAŃSTWOWY
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W TUCHOLI**

89-500 Tuchola, pl. Wolności 23

e-mail: psse.tuchola@pis.gov.pl

centrala: 52 3342021 fax: 52 3342021 sekretariat: 52 3342109 www.psse.tuchola.pl

N.HK.9051.1.10.2021

SEKRETARIAT

Przedsiębiorstwo Komunalne

Tucholski Spółka z o.o.

Wpłynęło dn. 22.01.2021

Nr rej. 1912

Podpis [podpis]

Tuchola, dnia 19 stycznia 2021r.

Burmistrz Tucholi
Plac Zamkowy 1
89-500 Tuchola

OCENA ROCZNA

**jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
z wodociągu publicznego w Raciążu**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tucholi działając na podstawie art. 1 pkt 1, art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz.U. 2019r., poz. 59 z późn. zm.) art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 2028) § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r., poz. 2294), po analizie sprawozdań z badań jakości wody, przeprowadzonych w ramach nadzoru sprawowanego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tucholi oraz w ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez administratora wodociągu publicznego w Raciążu - Przedsiębiorstwo Komunalne w Tucholi Sp. z o.o., ul. Świecka 68, 89-500 Tuchola, w 2020 r., w poniższych punktach zgodności:

- Raciąż, stacja uzdatniania wody, ul. Kasztelańska – woda surowa
- Raciąż, stacja uzdatniania wody, ul. Kasztelańska – woda uzdatniona
- Raciąż, budynek ośrodka zdrowia, ul. Brzozowa 10
- Wysoka 16, budynek DPS

STWIERDZA

przydatność wody do spożycia przez ludzi, z wodociągu publicznego w Raciążu.

UZASADNIENIE

W 2020 r. w ramach nadzoru nad jakością wody przeznaczonej do spożycia, sprawowanego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tucholi oraz w ramach kontroli wewnętrznej przeprowadzanej przez Przedsiębiorstwo Komunalne w Tucholi Sp. z o.o., ul. Świecka 68, 89-500 Tuchola, pobrano łącznie 12 próbek wody z wodociągu publicznego w Raciążu. Probki wody zostały pobrane w ww. punktach zgodności zgodnie z harmonogramem zatwierdzonym przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tucholi.

niepodległa

POLSKA
STULECIE ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI

Analizy wody wykonano w zakresie parametrów grupy A i B załącznika nr 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294).

Wśród parametrów grupy A załącznika nr 2 oznaczano: bakterie grupy *coli*, *Escherichia coli*, ogólną liczbę mikroorganizmów w 22 °C, barwę, mętność, smak, zapach, pH oraz przewodność elektryczną.

Wśród parametrów grupy B załącznika nr 2 oznaczano: enterokoki, utlenialność, węgiel ogólny organiczny, glin, nikiel, arsen, chrom ogólny, ołów, kadm, mangan, żelazo, selen, antymon, rtęć, miedź, bor, cyjanki ogólne, fluorki, chlorki, azotyny, azotany, siarczany, bromiany, Σ chloranów i chlorynów, sól, amonowy jon, magnez, benzo(a)piren, Σ WWA, Σ THM, Σ trichloroeten i tetrachloroeten, 1,2-dichloroetan, benzen, chlorek winylu, epichlorohydryna, tetrachlorometan, pestycydy oraz Σ pestycydów.

Przeprowadzone badania pobranych próbek wody nie wykazały przekroczeń ww parametrów. Woda w wodociągu publicznym w Raciążu w 2020 r. spełniała wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r., w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294) w zakresie oznaczonych parametrów.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tucholi, biorąc powyższe pod uwagę, stwierdza, iż w 2020 roku woda w wodociągu publicznym w Raciążu była przydatna do spożycia przez ludzi.

Z up. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
w Tucholi /
mgr inż. Elżbieta Gumińska
Kierownik Oddziału
Zapobiegawczego i Bieżącego
Nadzoru Sanitarnego

Otrzymują:

1. Adresat

Do wiadomości:

1. Przedsiębiorstwo Komunalne w Tucholi Sp. z o.o.
ul. Świecka 68
89-500 Tuchola
2. aa



**PAŃSTWOWY
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W TUCHOLI**

89-500 Tuchola, pl. Wolności 23

e-mail: psse.tuchola@pis.gov.pl

centrala: 52 3342021

fax: 52 3342021

sekretariat: 52 3342109

www.psse.tuchola.pl

N.HK.9051.1.4.2021

DNK
SEKRETARIAT
Przedsiębiorstwo Komunalne
Tucholi Spółka z o.o.
Wpłynęło dn. *22.01.2021*
Nr rej. *18/1*
Podpis *Exluosm*

Tuchola, dnia 19 stycznia 2021r.

**Burmistrz Tucholi
Plac Zamkowy 1
89-500 Tuchola**

**OCENA ROCZNA
jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
z wodociągu publicznego w Kielpinie**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tucholi działając na podstawie art. 1 pkt 1, art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz.U. 2019r., poz. 59 z późn. zm.) art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 2028) § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r., poz. 2294), po analizie sprawozdań z badań jakości wody, przeprowadzonych w ramach nadzoru sprawowanego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tucholi oraz w ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez administratora wodociągu publicznego w Kielpinie - Przedsiębiorstwo Komunalne w Tucholi Sp. z o.o., ul. Świecka 68, 89-500 Tuchola, w 2020 r., w poniższych punktach zgodności:

- Kielpin 6b, stacja uzdatniania wody – woda surowa
- Kielpin 6b, stacja uzdatniania wody – woda uzdatniona
- Kielpin 57, budynek szkoły podstawowej
- Kielpin 52, budynek sklepu

STWIERDZA

przydatność wody do spożycia przez ludzi, z wodociągu publicznego w Kielpinie.

UZASADNIENIE

W 2020 r. w ramach kontroli wewnętrznej przeprowadzanej przez Przedsiębiorstwo Komunalne w Tucholi Sp. z o.o., ul. Świecka 68, 89-500 Tuchola, pobrano łącznie 7 próbek wody z wodociągu publicznego w Kielpinie. Próbkę wody zostały pobrane w ww. punktach zgodności zgodnie z harmonogramem zatwierdzonym przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tucholi. Z uwagi na stan epidemii SARS-CoV-2 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tucholi odstąpił od poboru 3 próbek wody z wodociągu publicznego w Kielpinie zaplanowanych na listopad 2020 r.

niepodległa

POLSKA
STULECIE ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI

Analizy wody wykonano w zakresie parametrów grupy A załącznika nr 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294).

Oznaczano: bakterie grupy *coli*, *Escherichia coli*, ogólną liczbę mikroorganizmów w 22 °C, barwę, mętność, smak, zapach, pH oraz przewodność elektryczną.

Przeprowadzone badania pobranych próbek wody nie wykazały przekroczeń ww parametrów. Woda w wodociągu publicznym w Kiełpinie w 2020r. spełniała wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r., w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294) w zakresie oznaczonych parametrów.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tucholi, biorąc powyższe pod uwagę, stwierdza, iż w 2020 roku woda w wodociągu publicznym w Kiełpinie była przydatna do spożycia przez ludzi.

Z up. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
w Tucholi

mgr inż. Alicja Gumińska
Kierownik Oddziału
Zapobiegawczego i Bieżącego
Nadzoru Sanitarnego

Otrzymują:

1. Adresat

Do wiadomości:

1. Przedsiębiorstwo Komunalne w Tucholi Sp. z o.o.
ul. Świecka 68
89-500 Tuchola
2. aa



**PAŃSTWOWY
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W TUCHOLI**

89-500 Tuchola, pl. Wolności 23

e-mail: psse.tuchola@pis.gov.pl

centrala: 52 3342021

fax: 52 3342021

sekretariat: 52 3342109

www.psse.tuchola.pl

Tuchola, dnia 19 stycznia 2021r.

N.HK.9051.1.5.2021

SEKRETARIAT

Przedsiębiorstwo Komunalne

Tucholi Spółka z o.o.

Wpłynęło dn. 22-01-2021

Nr rej. 1812

Podpis [podpis]

Burmistrz Tucholi

Plac Zamkowy 1

89-500 Tuchola

OCENA ROCZNA

**jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
z wodociągu publicznego w Legbądzie**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tucholi działając na podstawie art. 1 pkt 1, art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz.U. 2019r., poz. 59 z późn. zm.) art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 2028) § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r., poz. 2294), po analizie sprawozdań z badań jakości wody, przeprowadzonych w ramach nadzoru sprawowanego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tucholi oraz w ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez administratora wodociągu publicznego w Legbądzie - Przedsiębiorstwo Komunalne w Tucholi Sp. z o.o., ul. Świecka 68, 89-500 Tuchola, w 2020 r., w poniższych punktach zgodności:

- Legbąd, stacja uzdatniania wody – woda surowa
- Legbąd, stacja uzdatniania wody – woda uzdatniona
- Legbąd, ul. Chudzińskiego 16, budynek ośrodka zdrowia
- Legbąd, ul. Szkolna 5, budynek szkoły podstawowej

STWIERDZA

przydatność wody do spożycia przez ludzi, z wodociągu publicznego w Legbądzie.

UZASADNIENIE

W 2020r. ramach kontroli wewnętrznej przeprowadzanej przez Przedsiębiorstwo Komunalne w Tucholi Sp. z o.o., ul. Świecka 68, 89-500 Tuchola, pobrano 7 próbek wody z wodociągu publicznego w Legbądzie. Próbkę wody została pobrana w ww. punktach zgodności zgodnie z harmonogramem zatwierdzonym przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tucholi. Z uwagi na stan epidemii SARS-CoV-2 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tucholi odstąpił od poboru 2 próbek wody z wodociągu publicznego w Legbądzie zaplanowanych na październik 2020 r.

niepodległa

POLSKA
STULECIE ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI

Analizy wody wykonano w zakresie parametrów grupy A i B załącznika nr 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294).

Wśród parametrów grupy A załącznika nr 2 oznaczano: bakterie grupy *coli*, *Escherichia coli*, ogólną liczbę mikroorganizmów w 22 °C, barwę, mętność, smak, zapach, pH oraz przewodność elektryczną.

Wśród parametrów grupy B załącznika nr 2 oznaczano: enterokoki, utlenialność, węgiel ogólny organiczny, glin, nikiel, arsen, chrom ogólny, ołów, kadm, mangan, żelazo, selen, antymon, rtęć, miedź, bor, cyjanki ogólne, fluorki, chlorki, azotyny, azotany, siarczany, bromiany, Σ chloranów i chlorynów, sól, amonowy jon, magnez, benzo(a)piren, Σ WWA, Σ THM, Σ trichloroeten i tetrachloroeten, 1,2-dichloroetan, benzen, chlorek winylu, epichlorohydryna, tetrachlorometan, pestycydy oraz Σ pestycydów.

Przeprowadzone badania pobranych próbek wody nie wykazały przekroczeń ww parametrów. Woda w wodociągu publicznym w Legbądzie w 2020r. spełniała wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r., w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294) w zakresie oznaczonych parametrów.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tucholi, biorąc powyższe pod uwagę, stwierdza, iż w 2020 roku woda w wodociągu publicznym w Legbądzie była przydatna do spożycia przez ludzi.

Z up. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
w Tucholi
mgr inż. Alicja Gumińska
Kierownik Oddziału
Zapobiegawczego i Bieżącego
Nadzoru Sanitarnego

Otrzymują:

1. Adresat

Do wiadomości:

1. Przedsiębiorstwo Komunalne w Tucholi Sp. z o.o.
ul. Świecka 68
89-500 Tuchola
2. aa



**PAŃSTWOWY
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W TUCHOLI**

89-500 Tuchola, pl. Wolności 23

e-mail: psse.tuchola@pis.gov.pl

centrala: 52 3342021

fax: 52 3342021

sekretariat: 52 3342109

www.psse.tuchola.pl

N.HK.9051.1.11.2021

SEKRETARIAT
Przedsiębiorstwo Komunalne

w Tucholi Spółka z o.o.

Wypisano on. 21.01.2021
Nr rej. 1912
Podpis T. Krawiec

Tuchola, dnia 19 stycznia 2021r.

**Burmistrz Tucholi
Plac Zamkowy 1
89-500 Tuchola**

OCENA ROCZNA

**jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
z wodociągu publicznego w Stobnie**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tucholi działając na podstawie art. 1 pkt 1, art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz.U. 2019r., poz. 59 z późn. zm.) art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 2028) § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r., poz. 2294), po analizie sprawozdań z badań jakości wody, przeprowadzonych w ramach nadzoru sprawowanego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tucholi oraz w ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez administratora wodociągu publicznego w Stobnie - Przedsiębiorstwo Komunalne w Tucholi Sp. z o.o., ul. Świecka 68, 89-500 Tuchola, w 2020 r., w poniższych punktach zgodności:

- Stobno, stacja uzdatniania wody – woda surowa
- Stobno, stacja uzdatniania wody – woda uzdatniona
- Stobno 21, budynek szkoły podstawowej
- Stobno 7, budynek mieszkalny

STWIERDZA

przydatność wody do spożycia przez ludzi, z wodociągu publicznego w Stobnie.

UZASADNIENIE

W 2020r. w ramach nadzoru nad jakością wody przeznaczonej do spożycia, sprawowanego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tucholi oraz w ramach kontroli wewnętrznej przeprowadzanej przez Przedsiębiorstwo Komunalne w Tucholi Sp. z o.o., ul. Świecka 68, 89-500 Tuchola, pobrano łącznie 7 próbek wody z wodociągu publicznego w Stobnie. Z uwagi na stan epidemii SARS-CoV-2 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tucholi odstąpił od poboru 2 próbek wody z wodociągu publicznego w Stobnie w czerwcu 2020 r. Pozostałe próbki

niepodległa

POLSKA
STULECIE ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI

wody zostały pobrane w ww. punktach zgodności zgodnie z harmonogramem zatwierdzonym przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tucholi.

Analizy wody wykonano w zakresie parametrów grupy A i B załącznika nr 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294).

Wśród parametrów grupy A załącznika nr 2 oznaczano: bakterie grupy *coli*, *Escherichia coli*, ogólną liczbę mikroorganizmów w 22 °C, barwę, mętność, smak, zapach, pH oraz przewodność elektryczną.

Wśród parametrów grupy B załącznika nr 2 oznaczano: enterokoki, utlenialność, węgiel ogólny organiczny, glin, nikiel, arsen, chrom ogólny, ołów, kadm, mangan, żelazo, selen, antymon, rtęć, miedź, bor, cyjanki ogólne, fluorki, chlorki, azotyny, azotany, siarczany, bromiany, Σ chloranów i chlorynów, sól, amonowy jon, magnez, benzo(a)piren, Σ WWA, Σ THM, Σ trichloroeten i tetrachloroeten, 1,2-dichloroetan, benzen, chlorek winylu, epichlorohydryna, tetrachlorometan, pestycydy oraz Σ pestycydów.

Przeprowadzone badania pobranych próbek wody nie wykazały przekroczeń ww parametrów. Woda w wodociągu publicznym w Stobnie w 2020 r. spełniała wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r., w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294) w zakresie oznaczonych parametrów.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tucholi, biorąc powyższe pod uwagę, stwierdza, iż w 2020 roku woda w wodociągu publicznym w Stobnie była przydatna do spożycia przez ludzi.

Z up. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
w Tucholi
mgr inż. Alena Gumińska
Kierownik Oddziału
Zapobiegawczego i Bieżącego
Nadzoru Sanitarnego

Otrzymują:

1. Adresat

Do wiadomości:

1. Przedsiębiorstwo Komunalne w Tucholi Sp. z o.o.
ul. Świecka 68
89-500 Tuchola
2. aa